

## *Split klímaberendezés árlista*

---

# 2010

*Verzió: M.10.1*

*Érvényes:  
2010.04.01-től  
visszavonásig*



## Oldalfali monosplit berendezések



Típus		Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Csak hűtő kivitel - R410A

M5WM010G M5LC010C	* belt. kült.	2780	-	910	-	R410A	39/34/28 46	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	32 500 58 100	90 600
M5WM015G M5LC015C	* belt. kült.	3520	-	1230	-	R410A	42/36/29 49	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	33 200 68 000	101 200
M5WM020G M5LC020C/3	* belt. kült.	5280	-	1663	-	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	- 380-400/3/50	56 200 136 700	192 900
M5WM025G M5LC025C	* belt. kült.	5960	-	1860	-	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	220-240/1/50 -	57 100 130 600	187 700
M5WM025G M5LC025C/3	* belt. kült.	6590	-	2195	-	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	- 380-400/3/50	57 100 172 200	229 300

### Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WM007GR M5LC007CR	belt. kült.	2200	2200	680	550	R410A	40/35/29 44	260/799/198 495/600/245	10 26	220-240/1/50 -	32 500 56 100	88 600
M5WM010GR M5LC010CR	belt. kült.	2780	2780	910	770	R410A	39/34/28 46	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	34 000 62 500	96 500
M5WM015GR M5LC015CR	belt. kült.	3520	3520	1230	1080	R410A	42/36/29 49	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	34 400 74 600	109 000
M5WM020GR M5LC020CR	belt. kült.	5230	5275	1630	1546	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	220-240/1/50 -	57 500 116 100	173 600
M5WM020GR M5LC020CR/3	belt. kült.	5280	5420	1663	1630	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	- 380-400/3/50	57 500 144 400	201 900
M5WM025GR M5LC025CR	belt. kült.	5960	6448	1860	1870	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	220-240/1/50 -	58 000 137 400	195 400
M5WM025GR M5LC025CR/3	belt. kült.	6590	6740	2195	2106	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	- 380-400/3/50	58 000 182 400	240 400

### Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WMX020GR M5LCX020CR	belt. kült.	5275	5568	1632	1631	R410A	44/40/35 53	304/1062/220 757/855/328	15 50	220-240/1/50 -	61 300 221 700	283 000
M5WMX025GR M5LCX025CR	belt. kült.	6155	6448	1991	2013	R410A	49/43/40 56	304/1062/220 757/855/328	15 50	220-240/1/50 -	61 300 241 800	303 100

## Oldalfali multisplit berendezések



Típus		Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Csak hűtő kivitel - R407C

2xM5WM010G M4MSD1010A	* belt. kült.	2 x 2640	-	1904	-	R407C	39/34/28 56	260/899/198 646/840/330	12 60	- 220-240/1/50	32 500 143 600	208 600
M5WM010G M5WM015G M4MSD1015A	* belt. belt. kült.	2640 + 3520	-	2437	-	R407C	39/34/28 42/36/29 56	260/899/198 260/899/198 646/840/330	12 12 63	- - 220-240/1/50	32 500 33 200 150 700	216 400
2xM5WM010G M5WM015G M4MST101015A	* belt. belt. kült.	2 x 2640 + 3520	-	3356	-	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	32 500 33 200 238 800	337 700
M5WM010G 2xM5WM015G M4MST101515A	* belt. belt. kült.	2640 + 2 x 3520	-	3769	-	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	32 500 33 200 245 900	344 800
3xM5WM015G M4MST151515A	* belt. kült.	3 x 3520	-	4182	-	R407C	42/36/29 62	260/899/198 632/960/437	12 109	- 220-240/1/50	33 200 252 500	352 100

### Hűtő-fűtő kivitel - R407C

2xM5WM010GR M4MSD1010AR	* belt. kült.	2 x 2640	2 x 2640	1916	1786	R407C	39/34/28 56	260/899/198 646/840/330	12 60	- 220-240/1/50	34 000 165 500	233 500
M5WM010GR M5WM015GR M4MSD1015AR	* belt. belt. kült.	2640 + 3080	2640 + 3370	2371	2251	R407C	39/34/28 42/36/29 56	260/899/198 260/899/198 646/840/330	12 12 63	- - 220-240/1/50	34 000 34 400 172 200	240 600
2xM5WM010GR M5WM015GR M4MST101015AR	* belt. belt. kült.	2 x 2640 + 3520	2 x 2640 + 3220	3356	2973	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	34 000 34 400 267 900	370 700
M5WM010GR 2xM5WM015GR M4MST101515AR	* belt. belt. kült.	2640 + 2 x 3520	2640 + 2 x 3220	3769	3324	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	34 000 34 400 274 300	377 100
3xM5WM015GR M4MST151515AR	* belt. kült.	3 x 3520	3 x 3220	4182	3675	R407C	42/36/29 62	260/899/198 632/960/437	12 109	- 220-240/1/50	34 400 282 000	385 200

## Inverteres multisplit berendezések



Típus		Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Oldalfali beltéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WMX020GR	belt.	5275	5568	-	-	R410A	44/40/35	304/1062/220	15	-		61 300
------------	-------	------	------	---	---	-------	----------	--------------	----	---	--	--------

### Kazettás beltéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CKX010CR	belt.	2785	3370	-	-	R410A	44/43/42	250/570/570	22	-		101 100
MPLCKXCNR-G11	előlap			-	-	R410A	-	20/640/640	2	-		19 800
M5CKX015CR	belt.	3517	3810	-	-	R410A	44/42/41	250/570/570	23	-		102 300
MPLCKXCNR-G11	előlap			-	-	R410A	-	20/640/640	2	-		19 800

### Kültéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5MSX020AR	kült.	5570	6150	1500	1600	R410A	51	757/940/392	50	220-240/1/50		241 800
M5MSX025AR	kült.	6450	7327	1814	1901	R410A	53	757/940/392	60	220-240/1/50		298 800
M5MSX030AR	kült.	7620	8206	2354	2030	R410A	53	757/940/392	60	220-240/1/50		334 200

Parapet/mennyezeti monosplit berendezések



Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

Csak hűtő kivitel - R410A

M5CM015E M5LC015C	* belt. kült.	3780	-	1280	-	R410A	48/43/41 49	218/1080/630 540/700/250	26 32	220-240/1/50 -	96 100 68 000	164 100
M5CM020E M5LC020C/3	* belt. kült.	5300	-	1757	-	R410A	48/46/43 52	218/1080/630 651/855/328	27 59	- 380-400/3/50	104 200 136 700	240 900
M5CM040D M5LC035C/3	* belt. kült.	9670	-	3048	-	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 95	- 380-400/3/50	185 700 255 700	441 400
M5CM040D M5LC040C/3	* belt. kült.	11280	-	3900	-	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 100	- 380-400/3/50	185 700 289 900	475 600
M5CM050D M5LC050C/3	* belt. kült.	13335	-	5020	-	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 105	- 380-400/3/50	189 400 359 800	549 200
M5CM062C M5LC061C/3	* belt. kült.	16119	-	6414	-	R410A	56/53/46 61	285/1903/680 850/1030/460	85 108	- 380-400/3/50	191 800 409 100	600 900

Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CM015ER M5LC015CR	belt. kült.	3780	3460	1280	1130	R410A	48/43/41 49	218/1080/630 540/700/250	26 32	220-240/1/50 -	98 100 74 600	172 700
M5CM020ER M5LC020CR	belt. kült.	5130	5420	1723	1493	R410A	48/43/43 52	218/1080/630 651/855/328	27 59	220-240/1/50 -	105 700 116 100	221 800
M5CM020ER M5LC020CR/3	belt. kült.	5300	5500	1757	1527	R410A	48/46/43 52	218/1080/630 651/855/328	27 59	- 380-400/3/50	105 700 144 400	250 100
M5CM025DR M5LC025CR	* belt. kült.	6887	7034	2590	2430	R410A	54/53/50 53	214/1214/670 750/855/328	43 61	220-240/1/50 -	106 700 137 400	244 100
M5CM025DR M5LC025CR/3	* belt. kült.	6700	7030	2231	2124	R410A	54/53/50 53	214/1214/670 646/840/330	43 58	- 380-400/3/50	106 700 182 400	289 100
M5CM040DR M5LC035CR	belt. kült.	9670	9670	3148	2958	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 95	220-240/1/50 -	197 600 265 200	462 800
M5CM040DR M5LC035CR/3	belt. kült.	9670	9670	3048	2848	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 95	- 380-400/3/50	197 600 271 100	468 700
M5CM040DR M5LC040CR/3	belt. kült.	11280	11430	3900	3450	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 100	- 380-400/3/50	197 600 308 500	506 100
M5CM050DR M5LC050CR/3	belt. kült.	13335	14067	5020	4720	R410A	54/53/52 58	249/1714/670 850/1030/400	70 105	- 380-400/3/50	200 100 376 900	577 000
M5CM062CR M5LC061CR/3	belt. kült.	16119	16119	6414	6349	R410A	56/53/46 61	285/1903/680 850/1030/460	85 108	- 380-400/3/50	202 800 428 900	631 700

## Kazettás monosplit berendezések



Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Csak hűtő kivitel - R410A

M5CK010C	* belt. előlap	2780	-	950	-	R410A	44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	82 400	
MPLCKC-G7	előlap						-	20/640/640	2	-	19 200	159 700
M5LC010C	kült.						46	540/700/250	32	-	58 100	
M5CK025A	* belt. előlap	5860	-	2003	-	R410A	45/42/40	335/820/820	32	220-240/1/50	124 200	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	283 200
M5LC025C	kült.						52	750/855/328	62	-	130 600	
M5CK025A	* belt. előlap	6700	-	2260	-	R410A	45/42/40	335/820/820	32	-	124 200	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	324 800
M5LC025C/3	kült.						52	750/855/328	62	380-400/3/50	172 200	
M5CK030A	* belt. előlap	9090	-	2820	-	R410A	49/45/43	335/820/820	35	-	153 700	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	437 800
M5LC035C/3	kült.						58	850/1030/400	95	380-400/3/50	255 700	
M5CK040A	* belt. előlap	9820	-	2880	-	R410A	51/48/46	335/820/820	38	-	154 400	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	438 500
M5LC035C/3	kült.						58	850/1030/400	95	380-400/3/50	255 700	
M5CK040A	* belt. előlap	11430	-	3780	-	R410A	51/48/46	335/820/820	38	-	154 400	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	472 700
M5LC040C/3	kült.						58	850/1030/400	100	380-400/3/50	289 900	
M5CK050A	* belt. előlap	14210	-	5000	-	R410A	53/52/50	335/820/820	40	-	155 500	
MPLCKA-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	543 700
M5LC050C/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	359 800	

### Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CK010CR	belt. előlap	2780	2780	950	802	R410A	44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	84 700	
MPLCKCR-G7	előlap						-	20/640/640	2	-	19 200	166 400
M5LC010CR	kült.						46	540/700/250	32	-	62 500	
M5CK015CR	belt. előlap	3660	3370	1261	1111	R410A	44/42/41	250/570/570	23	220-240/1/50	95 300	
MPLCKCR-G7	előlap						-	20/640/640	2	-	19 200	189 100
M5LC015CR	kült.						49	540/700/250	32	-	74 600	
M5CK020CR	belt. előlap	5129	5129	1690	1520	R410A	47/46/44	250/570/570	23	220-240/1/50	96 900	
MPLCKCR-G7	előlap						-	20/640/640	2	-	19 200	232 200
M5LC020CR	kült.						52	651/855/328	59	-	116 100	
M5CK020CR	belt. előlap	5280	5420	1724	1494	R410A	47/46/44	250/570/570	23	-	96 900	
MPLCKCR-G7	előlap						-	20/640/640	2	-	19 200	260 500
M5LC020CR/3	kült.						52	651/855/328	59	380-400/3/50	144 400	
M5CK025AR	belt. előlap	5860	6300	2003	2033	R410A	45/42/40	335/820/820	32	220-240/1/50	127 000	
MPLCKAR-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	292 800
M5LC025CR	kült.						52	750/855/328	62	-	137 400	
M5CK025AR	belt. előlap	6700	6800	2260	2153	R410A	45/42/40	335/820/820	32	-	127 000	
MPLCKAR-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	337 800
M5LC025CR/3	kült.						52	750/855/328	62	380-400/3/50	182 400	
M5CK040AR	belt. előlap	11430	12020	3780	3290	R410A	51/48/46	335/820/820	38	-	157 900	
MPLCKAR-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	494 800
M5LC040CR/3	kült.						58	850/1030/400	100	380-400/3/50	308 500	
M5CK050AR	belt. előlap	14210	14360	5000	4580	R410A	53/52/50	335/820/820	40	-	158 500	
MPLCKAR-G7	előlap						-	28/930/930	4	-	28 400	563 800
M5LC050CR/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	376 900	

### Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CKX010CR	belt. előlap	2785	3370	833	943	R410A	44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	101 100	
MPLCKXCNR-G11	előlap						-	20/640/640	2	-	19 800	246 100
M5LCX010CR	kült.						47	540/700/250	38	-	125 200	
M5CKX015CR	belt. előlap	3517	3810	1116	1073	R410A	44/42/41	250/570/570	23	220-240/1/50	102 300	
MPLCKXCNR-G11	előlap						-	20/640/640	2	-	19 800	262 700
M5LCX015CR	kült.						52	540/700/250	38	-	140 600	

Érvényes: 2010.04.01-től visszavonásig

\* Kifutó model, a készlet erejéig

## Légszűrő nélküli monosplit berendezések



Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Csak hűtő kivitel - R410A

M5CC010C	* belt.	2780	-	961	-	R410A	33/30/26	261/765/411	17	220-240/1/50	68 600	126 700
M5LC010C	kült.						46	540/700/250	32	-	58 100	
M5CC050C	* belt.	14070	-	5115	-	R410A	54/53/52/51	378/1299/541	54	-	162 400	522 200
M5LC050C/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	359 800	

### Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CC010CR	belt.	2780	2780	961	813	R410A	33/30/26	261/765/411	17	220-240/1/50	70 600	133 100
M5LC010CR	kült.						46	540/700/250	32	-	62 500	
M5CC015CR	belt.	3660	3520	1297	1147	R410A	37/34/29	261/905/411	21	220-240/1/50	75 200	149 800
M5LC015CR	kült.						49	540/700/250	32	-	74 600	
M5CC038CR	belt.	11430	12310	4173	4203	R410A	52/49/48/45	305/1302/638	41	-	152 300	460 800
M5LC040CR/3	kült.						58	850/1030/400	100	380-400/3/50	308 500	
M5CC050CR	belt.	14070	14360	5115	4535	R410A	54/53/52/51	378/1299/541	54	-	164 200	541 100
M5LC050CR/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	376 900	
M5CC050DR	* belt.	13770	14360	5344	4604	R410A	53/50/48/49	350/1654/563	50	-	191 800	568 700
M5LC050CR/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	376 900	
M5CC060CR	belt.	15970	16710	5765	5685	R410A	54/52/50/46	378/1299/541	62	-	180 000	608 900
M5LC061CR/3	kült.						61	850/1030/460	108	380-400/3/50	428 900	
M5CC060DR	* belt.	16410	16710	6466	5716	R410A	53/52/49/46	378/1658/576	62	-	197 600	626 500
M5LC061CR/3	kült.						61	850/1030/460	108	380-400/3/50	428 900	



## Nagyteljesítményű légszűrő nélküli split berendezések

Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

### Hűtő-fűtő kivitel - R407C

MDB075ER	belt.	21400	23740	8024	8224	R407C	56	507/1507/859	95	-	281 200	974 400
M4MC075ER	kült.						79	1041/981/981	170	380-400/3/50	693 200	
MDB100ER	belt.	26670	31950	10610	10610	R407C	57	507/1917/859	120	-	326 200	1 132 100
M4MC100ER	kült.						79	1041/981/981	184	380-400/3/50	805 900	
MDB125ER1	belt.	31650	36340	12100	11100	R407C	58	710/1794/964	155	-	454 900	1 326 000
M4MC125ER	kült.						82	1041/1083/1083	197	380-400/3/50	871 100	
MDB150ER1	belt.	42500	43960	16239	14080	R407C	67	710/2073/964	175	-	492 200	1 667 600
M4MC150ER	kült.						83	1142/1083/1083	268	380-400/3/50	1 175 400	
MDB200ER2	belt.	53340	63890	21030	21930	R407C	64	945/1894/960	220	-	616 900	2 228 700
2xM4MC100ER	kült.						79	1041/981/981	184	380-400/3/50	805 900	
MDB250ER2	belt.	63310	72680	24730	22730	R407C	63	1291/1866/1199	343	-	807 900	2 550 100
2xM4MC125ER	kült.						82	1041/1083/1083	197	380-400/3/50	871 100	
MDB300ER2	belt.	84990	87920	31450	32800	R407C	66	1291/1866/1199	343	-	874 800	3 225 600
2xM4MC150ER	kült.						83	1142/1083/1083	268	380-400/3/50	1 175 400	
MDB400ER4	belt.	106680	127780	41435	43235	R407C	67	1546/2274/1466	513	-	1 289 900	4 513 500
4xM4MC100ER	kült.						79	1041/981/981	184	380-400/3/50	805 900	
MDB500ER4	belt.	127490	145370	50755	46766	R407C	68	1546/2274/1466	606	-	1 533 800	5 018 200
4xM4MC125ER	kült.						82	1041/1083/1083	197	380-400/3/50	871 100	

## Kiegészítők



Megnevezés	Megjegyzés	Nettó listaár [HUF] Készülék
FS102 ventilátor ford. szabályozó	M5LC010-M5LC028 berendezésekhez	18 400
FSX-43S ventilátor ford. szabályozó	M5LC030C-M5LC061C berendezésekhez	37 800
AC5300 infra távvezérlő	SLM vezetékes távvezérlőhöz	3 100
Netware 3	Vezetékes távvezérlő, max 16 beltéri egységig	29 975
S-NIM NET1.0	Vezérlő két készülékhez, szerver helyiségekbe (2 db vezérlő)	73 100
G-WAY 1.0	Csatoló épületfelügyeleti rendszerhez (távindítás, üzemjel, gyűjtött hibajel)	15 900

A Daikin McQuay Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a berendezések kivitelét és részleteit.